



MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____
ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____

Frio Comercial - Fuentes de agua - Fuente de agua de 3 salidas: Natural, fría y con gas
MODELO AGU-E 3S 65 NG



Frio Comercial - Fuentes de agua - Fuente de agua de 3 salidas: Natural, fría y con gas

Modelo: AGU-E 3S 65 NG

Referencia	19111427
Dimensiones (mm)	510 x 440 x 515
Produccion agua fria (l/h)	65
Agua natural	Sí
Agua fria	Sí
Agua carbonatada	Sí
Agua caliente	No
Sistema filtrado incorporado	No
Color	Negro

Características generales

Fuentes de Agua efficold: Innovación y Versatilidad para el Sector HORECA

Las fuentes de agua efficold están diseñadas para restaurantes, hoteles y servicios de catering, ofreciendo una experiencia adaptada a cada cliente gracias a su exclusivo sistema de gasificación, que permite ajustar el tamaño de las burbujas, desde una efervescencia suave hasta una más intensa.

Las fuentes de agua son la alternativa perfecta desde el punto de vista de la sostenibilidad y la optimización de recursos, ya que reduce el uso de plásticos de un solo uso y la huella de carbono.

Diseño y Calidad Superior


- Fabricadas con altos estándares de calidad y **materiales reciclables**.
- **Diseño moderno y elegante**, en acero inoxidable con acabado blanco o negro mate.

Funciones Avanzadas y Beneficios

- **Agua con Gas Personalizable:** Ajuste del tamaño de burbujas.
- **Temperatura Configurable:** Agua fría ajustable en temperatura.
- **Dispensación Adaptativa:** Podrás configurar la cantidad de agua a dispensar, en dos cantidades distintas.
- **Display Informativo:** Temperatura de servicio y códigos de error.
- **Bandeja con Desagüe Incorporada:** Higiene y practicidad garantizadas.
- **Sistema de llenado inteligente:** Con solo pulsar una vez dispensa la cantidad seleccionada, o puede dispensar la cantidad deseada dejando pulsado el botón.

efficold

Frio Comercial - Fuentes de agua - Fuente de agua de 3 salidas: Natural, fría y con gas
AGU-E 3S 65 NG



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 450 MM
Ancho bruto (Fondo): 550 MM
Alto bruto 550 MM
Peso bruto / embalado: 35 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	220V
Amperaje (A):	1,1
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	436
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	>0
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (KG):	0,067

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	510
Ancho neto (Fondo) (mm):	440
Alto neto (mm):	515
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	450
Ancho bruto (Fondo) (mm):	550
Alto bruto (mm):	550
Peso bruto / embalado (kg):	35
Peso neto (kg):	30

CARACTERÍSTICAS DISPENSADORES DE AGUA

Color:	Negro
Agua fría:	Sí
Agua natural:	Sí
Agua carbonatada:	Sí
Agua caliente:	No
Sistema filtrado incorporado:	No
Produccion agua fria (l/h):	65
Capacidad banco hielo (KG):	3
Dosis predefinida 1 (L):	0,500
Dosis predefinida 2 (L):	0,250

